

## ■展着剤：芝用

# バスファテン

成分 ポリオキシエチレンドデシルエーテル……78.0%  
物理的・化学的性状 淡黄色水溶性液体

登録番号 : 15150  
毒 性 : —  
消 防 法 : —  
有効年限 : 5 年

包装 : 500ml×20

### ◆特 長

○非イオン系界面活性剤を主成分とする、除草剤専用展着剤です。

### ◆適用と使用方法

適用農薬名	作物名	使用量	使用方法
(除草剤) DCMU、プロマシル、リニュロン、 レナシル、PAC、パラコート、ジクワット、 シアン酸塩、フェンメディファム水和剤、 メタミトロン水和剤、フェンメディファム乳剤、 フェンメディファム・メタミトロン水和剤、 フルアジホップP乳剤	薬液のつきにくい 農作物等	10ml/薬液10ℓ	添加
MCPP、アシュラム、リムスルフロン、 メトスルフロンメチル、オキサジクロメホン、 オキサジアルギル等の除草剤	芝	5～10ml/薬液10ℓ	

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

### ◆注意事項

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2)本剤を加用した除草剤は適用作物以外には使用しないこと。
- (3)気温の低い(10℃以下)時には使用をさけること。
- (4)使用后、容器、散布機具は必ず十分水で洗うこと。
- (5)取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

### ◆安全使用上の注意

- (1)本剤は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2)本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。  
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。

### ◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。