

■除草剤：農業用

ワンホープ[®]乳剤

成分 ニコスルフロン……4.0%
物理的・化学的性状 類白色粘稠懸濁液体

登録番号：18830
毒性：－
消防法：指定可燃物
有効年限：3年

包装：500ml×20 5ℓ×3

◆特長

- 飼料用とうもろこしに対して高い選択性を持ち、とうもろこしの生育期（3～5葉期）に圃場全面に茎葉散布できます。
- 一年生イネ科雑草から一年生広葉雑草、さらに多年生イネ科雑草のシバムギに有効です。

◆適用と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ニコスルフロンを含む農業の総使用回数
			薬量	希釈水量			
飼料用とうもろこし	一年生雑草 多年生イネ科雑草	とうもろこし 3～5葉期但し 収穫30日前まで	100～150ml ／10a	70～100ℓ ／10a	1回	雑草茎葉散布	1回

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2)散布液調製前には容器をよく振って使用すること。
- (3)有機リン系殺虫剤との混用及び7日以内の近接散布は、薬害を生ずることがあるので避けること。
- (4)散布数日後、一時的に退色および生育抑制を生ずることがあるが、その後の生育、収量には影響しない。
- (5)散布薬液の飛散あるいは本剤の流出によって有用植物に薬害が生ずることのないよう十分に注意して散布すること。
- (6)通常の輪作体系では後作に影響ないが、本剤処理後短期間内に飼料用とうもろこし以外の作物の種は避けること。
- (7)散布前後の一週間以内の中耕は、除草効果を低下させるので避けること。
- (8)散布直後の降雨は、効果を低下させるので、天候を見きわめて散布すること。
- (9)使用后、タンク、ホース、ブーム、ノズル内に薬液が残らないよう散布器具は十分に洗浄し、他の用途に使用する場合、薬害の原因にならないよう注意すること。
- (10)散布器具の洗浄水および残りの薬液は河川等に流さず、容器等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
- (11)使用にあたっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (12)使用残りの薬剤は必ず安全な場所に保管すること。
- (13)取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

- (14) 本剤は飼料用とうもろこし用除草剤で、スイートコーン（加工用、生食用）、ポップコーンには感受性を示す場合があるので、これらには使用しないこと。

◆安全使用上の注意

- (1) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 原液は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (3) 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (4) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (5) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。

ワンホープ乳剤が使用できる適用品種一覧

- ・ワンホープ乳剤は、この表の適用品種以外には使用しないで下さい。晩蒔き、二期作品種、極晩生品種には使用しないで下さい。
- ・高温となる日（最高気温30℃以上）、または乾燥により作物がストレスを受けている状態では使用しないで下さい。
- ・使用時期はトウモロコシの3葉～5葉期ですので、その範囲内で使用して下さい。
- ・自家採種トウモロコシには使用しないで下さい。
- ・他剤（ベンタゾン剤、メトラクロール剤）との混用で薬害が強くあらわれる場合がありますので、使用しないで下さい。

品 種 名	品 種 名	品 種 名	品 種 名
パイオニアデント 39B29 39M48 P7631 39F83 P8025 39H32 39K56 P9074 P0725 39T45 P9027 P9400 36B08 34N84 P0640 P1063 P1543 P1690 P2088 P2105 P2023 32F27	ロイヤルデント ルイージ78 (TH406) TH1315 TH1222 TH922 TH442 ピエナ (TH338) TH1475 TH1146 TH13103 TH860 TH058 ベネット95 TH472 TX1235 TX1334 TX1162 TX1277	スノーデント 108 (LG3490) 110 (LG3520) 115 (SH4681) 115 ポラリス (SM8446) 118S (SH3786) 118 シルマ (SM1023) 122 レオ (SM8490) SH4812 (SH4812) 125 わかば (SH3815) 125T (SH2821)	ファームデント 75日 (FD21-68) 80日 (FD26-72) 85日 (FD30-66) 88日 (FD34-66) 90日 (FD36-62) 90日 (FD36-77) 97日 (FD43-47) 97日 (FD43-87) 100日 (FD47-85) 105日 (FD51-76) 110日 (FD58-27) 115日 (FD61-58) 120日 (FD66-91)
		ニューデント 75日 LG3215 75日 LG30213 78日 ソリッド(Anjou227) 80日 ビビッド(Anjou257) 85日 LG3235 85日 ビビアン 85日 エリオット 90日 LG3264 95日 DKC34-20 100日 LG3457 102日 LG3490 105日 LG2533	クミアイデント 105 113
	ゴールドデント KD254 KD277 KD301 KD320 KD321 KD376 KD380 (旧KE0373) KD418 KD420 KD419 KD460 KD502 KD510 KD550 KD580 KD641 KD660 KD671 KD731 KD777NEW	ネオデント シンシア90 (SL9945) アシル90 (SH1353) クロノス90 (SL12029) エスパス95 (SL0746)	エスパ S-8812 コビー デュカス アンボール シャンティ アルバトロス チベリウス メルクリオ コロサリス ブリザック セバスト ぱびりか たちびりか きよら おおぞら 北交65号 きみまる タカネスター タカネフドウ ゆめちから ゆめそだち ゆめつよし
Z-Corn Z750α Z800α Z850α Z870α Z900α Z950α Z105 Z112 Z115 Z118 Z120 Z125		サイレージコーン NS100 スーパー NS115 スーパー NS118 スーパー NS125 スーパー NS127 NS129 スーパー	
	グリーンデント 115 (JG1159)	95日 タラニス 100日 トアレグ 110日 テクトニス	

平成30年3月末現在