

■殺菌剤：農業用

有機リン系・グアニジン系

リゾレックス®ベフラン®粉剤DL

成分 イミノクタジン酢酸塩……1.5%
トルクロホスメチル……2.0%

物理的・化学的性状 類白色粉末45 μ m以下 浮遊性指数20以下

登録番号 : 19051

毒性 : ー

消防法 : ー

有効年限 : 3年

包装 : 3kg \times 8

◆特長

○リゾレックスとベフランの混合により、雪腐病の3病害に効果を示します。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数	トルクロホスメチルを含む農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病 雪腐大粒菌核病 雪腐小粒菌核病	3kg/10a	根雪前	2回以内	散布	4回以内 (種子への処理は1回以内、散布及び無人ヘリ散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内)	2回以内

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用すること。
- (2)本剤は飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ比重がやや大きく流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を1目盛程度しぼって散布すること。
- (3)蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (4)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (5)防除は根雪直前に行うのが効果的である。

◆安全使用上の注意

- (1)本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2)散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (3)作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (4)かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

◆魚毒性

- (1)水産動植物（藻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
- (2)散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。