

■殺菌剤：農業用

ヒドロキシアニリド系

パスワード[®]顆粒水和剤

成分 フェンヘキサミド……50.0%
物理的・化学的性状 暗褐色水和性細粒

登録番号：20211
毒性：－
消防法：－
有効年限：4年

包装：500 g × 20

◆特長

- 顆粒水和剤なので、粉立ちが少なく使いやすい薬剤です。
- 病原菌の胞子の発芽管伸長を強く抑制し、発病前の散布で高い予防効果を発揮し、長い残効性を示します。
- 新しい系統の薬剤で、既存剤の耐性菌に対しても高い効果を示します。

◆適用と使用方法

作物名	適用 病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	フェンヘキサミドを 含む農薬の総使用回数
おうとう	幼果菌核病	1,000倍	200～700ℓ ／10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
すもももも	灰星病	1,000～ 1,500倍		収穫14日前まで			
ぶどう	白腐病	1,000倍					
かんきつ	灰色かび病	1,000～ 1,500倍	100～300ℓ ／10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	
いんげんまめ あずき		1,500～ 3,000倍	200～700ℓ ／10a	収穫21日前まで	2回以内	2回以内	

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2)散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節すること。
- (3)おうとうに使用する場合、着色期以降の散布では、果実に汚れを生じる恐れがあるので注意すること。
- (4)本剤の使用に当たっては使用量・使用時期・使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (5)取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

◆安全使用上の注意

- (1)粉末は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けること。

(2) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。
作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。

◆**魚毒性**

この登録に係る使用方法では該当がない。