

## ■除草剤：農業用

# ビンサイド®乳剤

成分 プロメトリン……15.0%  
IPC……25.0%  
物理的・化学的性状 淡黄色澄明可乳化油状液体

登録番号：20558  
毒性：－  
消防法：第2石油類  
有効年限：3年

包装：2ℓ×8

### ◆特長

- 本剤はゲザガードとクロロIPCを混合した製剤です。
- 2成分の混合により、タニソバを含むタデ類とハコベ、オオツメクサ等に特効的に作用します。
- 計量しやすい液状薬剤です。

### ◆適用と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	プロメトリンを含む農業の総使用回数	IPCを含む農業の総使用回数
				薬量	希釈水量					
あずき いんげんまめ だいず	畑地一年生 広葉雑草	は種後 2～5日	砂壤土 ～埴土	330～ 400ml ／10a	100ℓ ／10a	1回	全面 土壌 散布	北海道	1回	1回

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

### ◆注意事項

- (1) 所定の使用量、使用時期を厳守すること。
- (2) 砂質土又は水はけのよい土壌では薬害を生ずるおそれがあるので使用しないこと。
- (3) 土壌温度、湿度により影響を受け、特に高温乾燥時期及び散布後高温が予想されるような条件下では薬害又は効果不足を生ずるおそれがあるので使用をさけること。
- (4) 生長した雑草にはほとんど効果がないので、播種後雑草発生前に散布する。
- (5) 多年生雑草又は深根雑草には効果が期待できない。
- (6) は種深度が浅いと作物に薬害を起こし易いので播種後覆土は丁寧にいき、覆土深は3cm程度にする。
- (7) 薬液飛散による他作物への薬害を防止する為、近くに広葉作物がある場合は散布液が飛散しないよう特に注意して散布する。
- (8) 本剤は大理石、カラートンにかかると変色させるおそれがあるので、注意すること。
- (9) 散布液を調製した容器及び散布器具は、散布終了後、十分水で洗う。
- (10) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

### ◆安全使用上の注意

- (1) 誤飲などのないよう注意すること。

- (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。使用後は洗眼すること。
- (3) 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (4) 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。また散布液を吸い込んだり、浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。
- (5) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

#### ◆魚毒性

- (1) 水産動植物（藻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
- (2) 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきることを。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。