

■殺菌剤：芝用

サンブレイク[®]液剤

成分 ヒドロキシイソキサゾールカリウム塩……22.84%
(ヒドロキシイソキサゾールとして……16.5%)

物理的・化学的性状 黄赤色澄明水溶性液体

登録番号：22170

生第88820号

毒性：—

消防法：—

有効年限：5年

包装：500ml×20

◆特長

- 赤焼病・ピシウム病に対し優れた効果を示します。
- 根部の生育・発根促進効果を示し根はりもよくなります。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名 使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	ヒドロキシイソキサゾール を含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ペントグラス)	ピシウム病	50~100倍	0.1ℓ/㎡	発病初期	4回以内	散布	6回以内
	赤焼病	250~500倍	0.5ℓ/㎡				
	根の生育促進			生育期 (6月~8月)	3回		

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)使用前によく振ってから使用すること。
- (2)使用量が多すぎたり濃度が高すぎた時、場合によっては初期生育が一時抑制されることがあるので、濃度や使用量を誤らないように注意すること。
- (3)根の生育促進に使用する場合は、生育期（6月～8月）に1ヶ月間隔で、3回散布すること。
- (4)本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

◆安全使用上の注意

- (1)有毒ガスが発生するので、石灰硫黄合剤との混合は絶対にしないこと。
- (2)本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。使用後は洗眼すること。
- (3)かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (4)公園等で使用する場合は、使用中及び使用后（少なくとも使用当日）に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。