

■殺虫剤：林業用

有機リン系

ジメトエート粒剤

登録番号：22733

毒性：劇物

消防法：—

有効年限：1年

成分 ジメトエート……5.0%

物理的・化学的性状 類白色細粒

包装：4kg×6

◆特 長

- 吸汁性害虫に高い効果がある浸透性殺虫剤です。
- 持続効果があります。

◆適用と使用方法

作物名	適用 病虫害名	使用量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジメトエートを 含む農薬の 総使用回数
ご ぼ う	アブラムシ類	3kg/10a	は種前～ 収穫21日前まで	3回以内	作条施用	3回以内
ら っ き よ う		6kg/10a	収穫30日前まで	2回以内		2回以内
ゆ り チューリップ	ネダニ	4.5～6.0kg/a	定植時	3回以内	植穴土壌混和	3回以内
カーネーション	ハダニ類	1.2～1.8kg/a	定植前		土壌表面散布	
とどまつ(幼齡木) えぞまつ(幼齡木)	アブラムシ類	3～10g/本	—	—	根元の周囲約10～15cm の円内に散粒し、かき 起しするか軽く覆土する。	—
すぎ(幼齡木)	スギノハダニ	16g/本				

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)使用量に合わせ秤量し、使いきることを。
- (2)石灰などアルカリ性物質との同時施用はさけること。
- (3)土壌と混和する場合、種子や苗の根が直接薬剤に触れないように注意すること。
- (4)土壌が極度に湿っている時は、薬害を生ずるおそれがあるので使用はさけること。
又、散布直後の灌水はさけること。
- (5)とどまつ、えぞまつのアブラムシ類防除に使用する場合、使用薬量の基準は、樹高1m以下では3～4g/本、1～2mでは4～7g/本、2～3mでは7～10g/本とすること。3m以上の場合は樹高によって使用量を適宜増加すること。
- (6)すぎのスギノハダニ防除に使用する場合、使用薬量の基準は樹高1.5m以下の場合に16g/本とすること。1.5m以上の場合は、樹高によって使用量を適宜増加すること。
- (7)蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (8)ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
- (9)取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

◆安全使用上の注意

- (1) 医薬用外劇物。取扱いには十分注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- (2) 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする事。
- (3) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (4) 街路、公園等で使用する場合には、使用中及び使用後（少なくとも使用当日）に小児や使用に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。