

■展着剤：農業用

ダイコート®

成分 ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム……9.0%
ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル……30.0%
物理的・化学的性状 淡黄色澄明液体

登録番号：16643
毒性：—
消防法：第2石油類
有効年限：4年

包装：500ml×20 5ℓ×4

◆適用と使用方法

適用農薬名	作物名	使用量 (希釈倍数)	使用方法
イミノクタジン酢酸塩剤、有機銅剤、 イプロジオン剤等の殺菌剤	薬液のつきにくい農作物等	5ml/散布液10ℓ (2,000倍)	添加

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2)所定量の本剤を直接薬液に加えるか又はあらかじめ少量の水に薄めてから薬液に加え十分かきまぜてから散布する。
- (3)本剤を加えた水で薬液を調製してもさしつかえない。
- (4)使用に際しては軽くピンを振ってから使用すること。
- (5)取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。
- (6)ベフラン剤と他剤との混用は、各剤の効果を安定させるために、必ず攪拌しながら次の順序で行うこと。
(例) ダイコート→フロンサイド水和剤→ベフラン液剤
ダイコート→リゾレックスベフランフロアブル→トップジンM水和剤
- (7)補助タンク、またはポリバケツ等での濃厚液混用はさけること。

◆安全使用上の注意

本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないように注意すること。万一付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。

◆魚毒性

水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。