

■殺菌剤：芝用

DMI・オキサゾール系

ミックレート[®]水和剤

成分 ヒドロキシイソキサゾール……25.0%
プロピコナゾール……12.5%

物理的・化学的性状 類白色水和性粉末45 μ m以下

登録番号：18761
毒性：－
消防法：－
有効年限：3年半

包装：1kg×10

◆特長

- 抗菌スペクトラムが広いので、雪腐病菌、その他芝の生育を阻害する雑菌から芝を守ります。
- 芝の根の生理活性を高める作用があり、雪どけから順調に芝が生育を開始します。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ヒドロキシイソキサゾールを含む農薬の総使用回数	プロピコナゾールを含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ペントグラス)	雪腐小粒菌核病 紅色雪腐病	100～200倍	0.2ℓ/㎡	根雪前	1回 (但し200倍希釈液散布は2回以内)	散布	6回以内	6回以内
	カーブラリア葉枯病	500倍 (薬量として1g/㎡)	0.5ℓ/㎡	発病初期	1回			
西洋芝 (ケンタッキーブルーグラス)	雪腐小粒菌核病	200～400倍	0.2ℓ/㎡	根雪前	2回以内			

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2)散布直後の降雨は効果を減ずる可能性があるため、天候を見きわめてから散布すること。
- (3)薬剤耐性菌の出現を防ぐため過度の連用をさけてなるべく作用性の異なる薬剤と組み合わせ輪番で使用すること。
- (4)本剤の使用により芝が濃緑色化する事があるが、芝の生育に対する影響はない。
- (5)散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
- (6)蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (7)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (8)取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

◆安全使用上の注意

- (1) 粉末は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2) 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- (3) 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする事。
- (4) かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。