

■除草剤：芝用

グラッチェ[®]顆粒水和剤

登録番号：20393
 毒性：－
 消防法：－
 有効年限：4年

成分 エトキシスルフロシド……60.0%
 物理的・化学的性状 褐色水和性細粒

包装：100 g × 6

◆特長

- 一年生、多年生の広葉雑草・カヤツリグサ科雑草まで幅広い殺草スペクトラムがあります。
- チドメグサ・ヒメグサ・ハマスゲ等の難防除雑草に対して高い効果を発揮します。
- 雑草発生前から発生初期まで幅広い処理適期があります。
- 西洋芝、日本芝を問わず使用可能です。
- フェアウェイ、ラフ、グリーン周り、ティー等のすべての場面に対応できます。
- 貼り付け直後の芝でも安全につかえます。
- 散布液調製時の粉立ちや、散布後の芝生の汚れが少ない顆粒水和剤です。

◆適用と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	エトキシスルフロシドを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
日本芝	一年生広葉雑草	雑草発生前 (芝生育期)	15～30 g /10 a	200～300 ℓ /10 a	3回 以内	散布	3回以内
	一年生広葉雑草 多年生広葉雑草	雑草生育初期 (3葉期まで) (芝生育期)	30～60 g /10 a				
	ヒメグサ ハマスゲ		45～75 g /10 a				
	西洋芝 (ベントグラス)		一年生及び 多年生広葉雑草				
西洋芝 (ブルーグラス)	ヒメグサ ハマスゲ		45～75 g /10 a				

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)本剤は、雑草の発生前から生育初期に有効なので時期を失ないように散布すること。
- (2)本剤はイネ科雑草には効果が劣るので、イネ科雑草の優占する圃場ではこれに有効な薬剤と組み合わせて使用すること。
- (3)周辺の作物にかかると薬害が生じるので散布の際は芝生の中にある草花や花木、畑作物に薬液がかからないようその付近での散布はさけること。
- (4)本剤の散布に用いた機具類は、使用後できるだけ早く水で十分洗っておき、他の用途に使用する場合薬害の原因にならぬように注意すること。
- (5)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

(6) 容器、空袋等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理すること。

◆安全使用上の注意

- (1) 誤飲、誤食などのないよう注意すること。
- (2) 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。使用後は洗眼すること。
- (3) 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用し、散布液を浴びたり吸い込んだりしないように注意すること。
- (4) 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払うこと。

◆魚毒性

使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきることを。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。