

■殺虫剤：農業用

フェニルピラゾール系

キラップ®粒剤

成分 エチプロール……2.0%
物理的・化学的性状 淡灰色細粒

登録番号：22079
毒性：－
消防法：－
有効年限：5年

包装：3kg×6

◆特長

- 斑点米で問題となるアカヒゲホソミドリカスミカメに対して優れた効果を示します。また、ウンカ類にも高い活性を示します。
- 残効性及び耐雨性に優れた薬剤です。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エチプロールを含む農業の総使用回数
稲	ウンカ類 カメムシ類	3kg/10a	収穫14日前まで	2回以内	湛水散布	2回以内 (は種時(直播)又は 移植時までの処理は 1回以内)

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)使用量に合わせ秤量し、使いきること。
- (2)散布に当っては、湛水状態(水深3～5cm)で均一に散布し、散布後少なくとも4～5日間は湛水状態を保ち、散布後7日間は落水及びかけ流しをしないこと。
- (3)蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (4)ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
 - ②関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- (5)空袋は圃場などに放置せず適切に処理すること。
- (6)本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (7)取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

◆安全使用上の注意

- (1)本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (2)散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをすること。

◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。