

## ■殺虫剤：家庭園芸用

鉄殺虫剤

# ナメクジ退治<sup>®</sup>

成分 磷酸第二鉄……0.98%  
(鉄……0.28%)

物理的・化学的性状 類白色粒状

登録番号：22511

毒性：—

消防法：—

有効年限：5年

包装：150 g × 40 300 g × 20

### ◆特長

- ナメクジ、カタツムリに優れた誘引力と殺虫力を示します。
- 有効成分は天然にも存在する成分です。
- 食べ残された粒は土壌微生物の働きで徐々に分解され土に戻ります。
- 雨・湿気に強く、湿った場所でも効果が持続します。
- 本剤を摂取したナメクジ、カタツムリは人目につくにくいところで死に至ります。

### ◆適用と使用方法

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	磷酸第二鉄を含む農薬の総使用回数
ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ、ヒメリンゴマイマイが加害する農作物等	温室ハウス園場花壇	ナメクジ類 カタツムリ類	1～5 g/m <sup>2</sup>	発生時	—	ナメクジ類、カタツムリ類、アフリカマイマイ及びヒメリンゴマイマイの発生あるいは加害を受けた場所又は株元に配置	—
		アフリカマイマイ	3～5 g/m <sup>2</sup>				
		ヒメリンゴマイマイ	5 g/m <sup>2</sup>				

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

### ◆注意事項

- (1)本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (2)作物体上に本剤がかからないように作物周囲あるいは株元の土壌表面に処理すること。

### ◆安全使用上の注意

本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けること。

### ◆魚毒性

この登録に係る使用方法ではその該当がない。