

## ■殺菌剤：農業用

酸アミド系

# モンセレン<sup>®</sup>顆粒水和剤

成分 ベンシクロン……50.0%  
物理的・化学的性状 褐色水和性細粒

登録番号：22581  
毒性：—  
消防法：—  
有効年限：4年

包装：1kg×10

### ◆特長

- 顆粒水和剤なので、粉立ちが少なく使い易い薬剤です。
- 尿素系接触型殺菌剤で、リゾクトニア菌の菌糸生育阻止作用が強い薬剤です。
- 優れた予防効果を発揮し、耐雨性が高く、長い残効性を示します。

### ◆適用と使用方法

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ベンシクロンを含む 農業の総使用回数
ばれいしょ	黒あざ病	100～ 200倍	—	植付前	1回	瞬時～10分間 種いも浸漬	1回
てんさい	葉腐病 根腐病	1,000倍	100～300ℓ ／10a	収穫30日前 まで	4回以内	散布	4回以内 (灌注は1回以内)
	根腐病	200倍	ペーパーポット 1冊当り1ℓ (3ℓ／㎡)	定植前	1回	灌注	

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

### ◆注意事項

- (1)ばれいしょに使用する場合、処理した種いもはよく風乾してから植付けること。
- (2)本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

### ◆安全使用上の注意

- (1)粉末は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合は直ちに水洗すること。
- (2)かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。
- (3)使用の際はマスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換すること。

### ◆魚毒性

この登録に係る使用方法では該当がない。