

■殺菌剤：農業用

E B I ・ ゲアニジン系

ベフラン[®]シードフロアブル

成分 イブコナゾール……4.0%
イミノクタジン酢酸塩……15.0%

物理的・化学的性状 類白色水和性粘稠濁液体

登録番号：22644

毒性：劇物

消防法：一

有効年限：2年

包装：20ℓ×1

◆特長

- DMI（E B I）剤であるイブコナゾールは浸透性に優れ、小麦の種子伝染性病害である裸黒穂病に効果を示します。
- 紅色雪腐病に有効なベフランとの混合剤です。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	イブコナゾールを含む農薬の総使用回数	イミノクタジンを含む農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病 裸黒穂病 なまぐさ黒穂病	原液	5 ml / 乾燥種子 1 kg	は種前	1回	種子吹き付け処理 又は 塗沫処理	1回	4回以内 (種子への処理は1回以内、 散布及び無人航空機散布は 合計3回以内、 出穂期以降は1回以内)

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用すること。
- (2)本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ること。
- (3)本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (4)取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

◆安全使用上の注意

- (1)医薬用外劇物。取扱いには十分注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当てを受けること。
- (2)本剤は眼に対して強い刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当てを受けること。
- (3)本剤は皮膚に対して刺激性があるので、皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。

- (4)使用の際は保護眼鏡、農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣、ゴム長靴などを着用すること。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (5)作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (6)かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。

◆魚毒性

水産動植物（藻類）に影響を及ぼす恐れがあるので、使用残液及び容器の洗浄水等は河川等に流さず適切に処理すること。