

## ■殺菌剤：農業用

DMI・ジチオカーバメート系

# グットクル®水和剤

成分 テブコナゾール……10.0%  
マンゼブ……66.5%

物理的・化学的性状 淡黄色水和性粉末 45 $\mu$ m以下

登録番号 : 23836

毒性 : -

消防法 : -

有効年限 : 3年

包装 : 2kg $\times$ 10

### ◆特長

- てんさいの褐斑病防除で主流となっているDMI剤とマンゼブを混合した薬剤です。
- 褐斑病に効果が安定しており、葉腐病の同時防除も可能です。

### ◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	デブコナゾール を含む農薬の 総使用回数	マンゼブを 含む農薬の 総使用回数
たまねぎ	べと病 小菌核病	500倍	100~300 $\ell$ /10a	収穫3日 前まで	3回 以内	散布	3回以内	5回以内
てんさい	褐斑病 葉腐病			収穫21日 前まで	2回 以内		2回以内	

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

### ◆注意事項

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2)石灰硫黄合剤、ボルドー液との混用はさけること。
- (3)ボルドー液との7日以内の近接散布は薬害を生じるおそれがあるのでさけること。
- (4)蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (5)極端な高温多湿条件下では、軟弱幼苗に薬害のおそれがあるので注意すること。
- (6)散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節すること。
- (7)周辺農作物に対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意すること。
- (8)本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (9)取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

### ◆安全使用上の注意

- (1)誤飲、誤食などのないように注意すること。  
誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。  
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- (2)粉末は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意すること。  
眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3)散布の際は農業用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護ク

リームを使用すること。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換すること。

- (4) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (5) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けること。
- (6) 夏期高温時の使用を避けること。

#### ◆魚毒性

使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。

また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。