

■殺菌剤：農業用

フタルイミド系・DMI

バラライカ[®]水和剤

成分 キャプタン……50.0%
テブコナゾール……10.0%

物理的・化学的性状 類白色水和性粉末45 μm以下

登録番号：24093

毒性：－

消防法：－

有効年限：3年

包装：2 kg×10

◆特 長

- 赤かび病のフザリウム菌に効果の高いテブコナゾールと、ニバーレ菌に効果の高いキャプタンの混合剤です。
- 開花期に本剤を使用することで、穂を綺麗に仕上げる効果があります。
- DONかび毒生成とニバーレ菌の同時防除が可能です。

◆適用と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農業の総使用回数	テブコナゾールを含む農業の総使用回数
小麦	赤かび病 赤さび病 黒変病	500倍	60～150 ℓ / 10 a	収穫14日前まで	2回以内	散布	4回以内	3回以内 (根雪前は1回以内、融雪後は2回以内)

ラベルをよく読み、ラベルの記載以外には使用しないで下さい。

◆注意事項

- (1)使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2)石灰硫黄合剤、ボルドー液等のアルカリ性薬剤及びマシン油乳剤との混用はさけること。
- (3)周辺農作物に対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意すること。
- (4)蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。
- (5)本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (6)取扱及び保管上の注意、漏出時の措置、廃棄上の注意、輸送上の注意、火災時の措置については、11ページ、12ページを参照すること。

◆安全使用上の注意

- (1)誤飲、誤食などのないよう注意すること。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせること。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けること。
- (2)本剤は眼に対して強い刺激性があるので、眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。
- (3)本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。

- (4) 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用すること。
作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換すること。
- (5) 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。
- (6) かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけること。
- (7) 夏期高温時の使用をさけること。

◆魚毒性

使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきることを。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。